Se l'apparecchio sgocciola la causa è un corpo estraneo che si è fermato sotto la guarnizione piatta (entrata acqua fredda).
È facile smontare il pedale e pulirlo accuratamente senza inviarlo in fabbrica per la revisione.
Le cartucce sono in ottone, non si gettano mai!

SERIE 283 RUBINETTI A PAVIMENTO E A PARETE cod. R 501 283 R 502 283

283 RANGE – FLOOR-MOUNTED AND WALL-MOUNTED TAPS



SERIE 283 MISCELATORI A PAVIMENTO E A PARETE brevettato cod. R 510 283 R 511 283 R 520 283 R 521 283

283 RANGE – FLOOR MOUNTED AND WALL-MOUNTED MIXERS – patented



CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2506	tutti	perno cromato della leva - *chrome plated lever pin*	
A 2507	tutti	pulsante cromato con o-ring - *chrome button with o-ring*	
A 2508	tutti	coperchio cromato anteriore con o-ring - *front chrome cover with o-ring*	
A 2509	tutti	regolatore di portata cromato con o-ring - *chromed flow regulator with o-ring*	
A 2510	tutti	dispositivo di chiusura completo anti colpo di ariete acqua fredda *complete anti-water hammer shut-off device*	
A 2560	tutti	guarnizione piatta di tenuta - *flat sealing gasket*	
A 2591	tutti	filtro inox con guarnizione gomma e guarnizione in fibra *stainless steel filter with rubber gasket and fiber gasket*	
A 2507/2	R510 - R520	anello limitatore di temperatura - *temperature limiter ring*	
A 2505/2	501-502	pedale ABS blu con vite - *blue ABS pedal with screw*	
A 2511	501-502	molla inox - *stainless steel spring*	
A 2512	501-502	coperchio posteriore cromato con o-ring - *chrome-plates back cover with o-ring*	
A 2541	501	leva cromata completa di pedale ABS blu - *chrome lever complete with blue ABS pedal*	

CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2540	502	leva cromata per rubinetto a parete completa di pedale ABS blu *chrome lever for wall tap complete with blue ABS pedal*	
A 2547	501 - 502	kit completo di guarnizioni (n. 5 o-ring - n. 1 piatta) - *Complete set of gaskets (No. 5 o-ring - 1 flat)*	
A 2505/3	510 - 511 - 520 - 521	pedale ABS rosso con vite - *red ABS pedal with screw*	
A 2514	510 - 511 - 520 - 521	molla inox del dispositivo - *stainless steel spring of the device*	
A 2515	510 - 511 - 520 - 521	corpo cromato di miscela co o-ring - *chrome-plated mixing body with o-ring*	
A 2516	510 - 520	dispositivo di miscela e di chiusura acqua calda completo - *complete hot water mixing and closing device*	
A 2516/2	511 - 521	dispositivo di miscela per gas istantaneo - *mixing device for instant gas*	
A 2517	510 - 511 - 520 - 521	molla inox acqua calda - *stainless steel hot water spring*	
A 2539	510 - 511	leva cromata completa di pedale ABS rosso - *chrome lever complete with red ABS pedal*	
A 2540/1	520 - 521	leva cromata per miscelatore a parete completa di pedale ABS rosso - *chrome lever for wall mixer complete with red ABS pedal*	
A 2542	511 - 521	corpo di miscela completo con valvola di non ritorno (gas istantaneo) - *complete mixing body with non-return valve (instantaneous gas)*	
A 2548	510 - 511 - 520 - 521	kit completo di guarnizioni (n. 6 o-ring - n. 2 piatte) - *complete set of gaskets (6 o-rings - 2 flat ones)*	
A 2590	510 - 520	entrata acqua calda cromata con o-ring rosso - *chrome-plated hot water inlet with red o-ring*	

SERIE RIVER40 – RUBINETTI E MISCELATORI
cod. RIVER40 – RIVER40/2 283 – RIVER40/5 283 – RIVER40/6 283

RIVER40 RANGE – TAPS AND MIXERS







CODICE	MODELLO	NOTE	€
A2503/40	Tutti i modelli - *all models*	cartuccia completa con molla e filtro inox - *complete cartridge with stainless steel spring and filter*	
A2550/40	Tutti i modelli - *all models*	coperchio cromato con sede di tenuta per F e C - *chromed lid with sealing seat for H and C*	
A2551/40	Tutti i modelli - *all models*	pulsante con dispositivo anti colpo d'ariete - *button with anti-hammer device*	
A2552/40	Tutti i modelli - *all models*	molla inox - *stainless steel spring*	
A2560/40	Tutti i modelli - *all models*	guarnizione piatta di tenuta - *flat sealing gasket*	
A2591/40	Tutti i modelli - *all models*	filtro inox con guarnizione gomma - *stainless steel filter with rubber seal*	
A2563/40	Tutti i modelli - *all models*	ghiera portafiltro premimolla - *filter holder ring press-spring*	
A2553/40	RIVER40–RIVER40/5	leva cromata completa di pedale ABS blu – pavimento - *chromed lever complete with blue ABS pedal - floor*	
A2554/40	RIVER40/5	leva cromata completa di pedale ABS rosso – pavimento - *chromed lever complete with red ABS pedal - floor*	
A2555/40	RIVER40/2-RIVER40/6	leva cromata completa di pedale ABS blu - parete - *chrome lever complete with blue ABS - wall*	
A2556/40	RIVER40/6	leva cromata completa di pedale ABS rosso - parete - *chrome lever complete with red ABS - wall*	
A2589/40	Tutti i modelli - *all models*	perno della leva completo di anello e seeger - *lever pin complete with ring and seeger*	
A2561/40	RIVER40 – RIVER40/2 RIVER40/5 – RIVER40/6	pedale ABS blu con vite - *blue ABS pedal with screw*	
A2571/40	RIVER40/5 – RIVER40/6	pedale ABS rosso con vite - *red ABS pedal with screw*	
A2565/40	RIVER40/5 – RIVER40/6	kit completo di guarnizioni (n.12 o-ring - n.2 piatta) - *complete kit of gaskets (n.12 o-rings - n.2 flat)*	
A2566/40	RIVER40 – RIVER40/2	kit completo di guarnizioni (n.6 o-ring - n.1 piatta) - *complete kit of gaskets (n.6 o-rings - n.1 flat)*	

SERIE 283 PLUS – RUBINETTI E MISCELATORI A 2 PEDALI
cod. R 560/2 283 – R 562/2 283 – R 550/2 283 – R 552/2 283

283 PLUS RANGE TAPS AND MIXERS WITH TWO PEDALS



CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2504	tutti	cartuccia completa con molla inox *complete cartridge with stainless steel spring*	
A 2550	tutti	coperchio cromato con sede di tenuta *chromed lid with sealing seat*	
A 2551	tutti	pulsante con dispositivo anti colpo d'ariete *button with anti-hammer device*	
A 2552	tutti	molla inox *stainless steel spring*	
A 2560/2	tutti	guarnizione piatta di tenuta *flat sealing gasket*	
A 2591	tutti	filtro inox con guarnizione gomma e guarnizione in fibra *stainless steel filter with rubber gasket and fiber gasket*	
A2553	R550	leva cromata completa di pedale ABS blu TONDO – pavimento *chromed lever complete with blue ABS ROUND pedal - floor*	
A2554		leva cromata completa di pedale ABS rosso TONDO – pavimento *chromed lever complete with red ABS ROUND pedal - floor*	
A2553/2	R550/2	leva cromata completa di pedale ABS blu RETTANGOLARE – pavimento *chromed lever complete with blue ABS RECTANGULAR pedal - floor*	
A2554/2		leva cromata completa di pedale ABS rosso RETTANGOLARE – pavimento *chromed lever complete with red ABS RECTANGULAR pedal - floor*	
A2555	R552	leva cromata completa di pedale ABS blu TONDO - parete *chrome lever complete with blue ABS ROUND pedal - wall*	
A2556		leva cromata completa di pedale ABS rosso TONDO - parete chrome lever complete with red ABS ROUND pedal- wall	
A2555/2	R552/2	leva cromata completa di pedale ABS blu RETTANGOLARE - parete *chrome lever complete with blue ABS RECTANGULAR pedal - wall*	
A2556/2		leva cromata completa di pedale ABS rosso RETTANGOLARE - parete chrome lever complete with red ABS RECTANGULAR pedal – wall	
A2553/1	R560	leva cromata completa di pedale ABS blu TONDO – pavimento *chromed lever complete with blue ABS ROUND pedal - floor*	
A2553/3	R560/2	leva cromata completa di pedale ABS blu RETTANGOLARE – pavimento *chromed lever complete with blue ABS RECTANGULAR pedal - floor*	
A2555/1	R562	leva cromata completa di pedale ABS blu TONDO - parete *chrome lever complete with blue ABS ROUND pedal - wall*	
A2555/3	R562/2	leva cromata completa di pedale ABS blu RETTANGOLARE - parete *chrome lever complete with blue ABS RECTANGULAR pedal- wall*	
A2589	R560-560/2-562-R562/2	perno della leva - *lever pin*	
A2561	R550-552-560-562	pedale ABS blu TONDO con vite - *blue ABS ROUND pedal with screw*	
A2505/2	R550/2-552/2-560/2-562/2	pedale ABS blu RETTANGOLARE con vite - *blue ABS RECTANGULAR pedal with screw*	
A2561/1	R550-552	pedale ABS rosso TONDO con vite - *red ABS ROUND pedal with screw*	
A2505/3	R550/2-552/2	pedale ABS rosso RETTANGOLARE con vite - *red ABS RECTANGULAR pedal with screw*	
A2564	R550-550/2-552-552/2	perno cromato delle leve - *chromed pin of the levers*	
A2564/2	R550-550/2-552-552/2	vite inox Ø 5 - *stainless steel screw Ø 5*	
A2565	R550-550/2-552-552/2	kit completo di guarnizioni (n. 8 o-ring - n. 2 piatte) *complete kit of gaskets (n.8 o-rings - n.2 flat)*	
A2566	R560-560/2-562-562/2	kit completo di guarnizioni (n. 4 o-ring - n. 1 piatta) *complete kit of gaskets (4 o-rings - 1 flat)*	

SERIE 283 PLUS – MISCELATORI A PEDALE
cod. R 566/2 283 – R 567/2 283 – R 568/2 283 – R 569/2 283

283 PLUS RANGE – PEDAL CONTROL MIXERS





CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2831	tutti	cartuccia completa *complete cartridge*	
A 2596	tutti	coperchio anteriore e corpo della cartuccia con o-ring *front cover and cartridge body with o-ring*	
A 2560/2	tutti	guarnizione piatta di tenuta - *flat sealing gasket*	
A 2597	tutti	pulsante con dispositivo di chiusura anti colpo d'ariete *button with anti-hammer closing device*	
A 2598	tutti	disco forato con o-ring *perforated disc with o-ring*	
A 2517	tutti	molla inox *stainless steel spring*	
A 2599	tutti	sede acqua calda con o-ring *hot water seat with o-ring*	
A 2600	tutti	dispositivo di miscela acqua calda *hot water mixing device*	
A 2601	tutti	entrata acqua calda con o-ring *hot water inlet with o-ring*	
A 2832	tutti	kit guarnizioni (n. 8 o-ring - n. 2 piatte) *gasket kit (8 o-rings - 2 flat ones)*	
A2554/1	R566-567	leva cromata completa di pedale ABS rosso TONDO – pavimento *chromed lever complete with red ABS ROUND pedal - floor*	
A2554/3	R566/2-567/2	*leva cromata completa di pedale ABS rosso RETTANGOLARE – pavimento* chromed lever complete with red ABS RECTANGULAR pedal - floor	
A2556/1	R568-569	leva cromata completa di pedale ABS rosso TONDO - parete *chrome lever complete with red ABS ROUND pedal- wall*	
A2556/3	R568/2-569/2	leva cromata completa di pedale ABS rosso RETTANGOLARE - parete *chrome lever complete with red ABS RECTANGULAR pedal – wall*	
A2561/1	R566-567-568-569	pedale ABS rosso TONDO con vite - *red ABS ROUND pedal with screw*	
A2505/3	R566/2-567/2-568/2 569/2	pedale ABS rosso RETTANGOLARE con vite - *red ABS RECTANGULAR pedal with screw*	
A 2589	tutti	perno della leva *lever pin*	
A 2591	tutti	filtro inox con guarnizione gomma e guarnizione fibra *stainless steel filter with rubber gasket and fiber gasket*	

SERIE 283 PLUS – MISCELATORI A PEDALE
cod. R 570 283 – R 572 283
cod. R 571 283 – R 573 283 a grande portata (l/min. 34)

283 PLUS RANGE – PEDAL CONTROL MIXERS

A 2562
cartuccia completa di filtri inox
cartridge complete with stainless steel filters



CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2562	570 - 572	cartuccia completa di filtri inox - *cartridge complete with stainless steel filters*	
A 2562/2	571 - 573	cartuccia completa per grande portata con filtri inox *complete cartridge for large capacity with stainless steel filters*	
A 2605	tutti	coperchio cromato - *chrome cover*	
A 2606	tutti	pulsante con o-ring - *button with o-ring*	
A 2560/2	tutti	guarnizione piatta - *flat gasket*	
A 2608	tutti	dosatore - *measure*	
A 2607	tutti	perno del dosatore - *measuring pin*	
A 2609	tutti	corpo della cartuccia con filtro inox acqua fredda *cartridge body with stainless steel cold water filter*	
A 2610	tutti	porta guarnizione - *washer holder*	
A 2517	tutti	molla inox - *stainless steel spring*	
A 2611	tutti	sede di tenuta acqua calda - *hot water seal seat*	
A 2628	tutti	dispositivo di miscela e chiusura acqua calda - *hot water mixing and closing device*	
A 2612	tutti	filtro inox acqua calda - *stainless steel hot water filter*	
A 2613	tutti	anello del filtro inox - *stainless steel filter ring*	
A 2567	tutti	kit guarnizioni (n. 6 o-ring - n. 3 piatte) - *Gaskets kit (No. 6 o-rings - 3 flat)*	
A 2554/1	570 - 571	leva cromata completa di pedale ABS rosso - pavimento *chrome lever complete with red ABS - floor*	
A 2556/1	572 - 573	leva cromata completa di pedale ABS rosso - parete *chrome lever complete with red ABS - wall*	
A 2561/1	tutti	pedale ABS rosso con vite - *red ABS pedal with screw*	
A 2549	tutti	molla inox acqua calda - *stainless steel hot water spring*	

SERIE 2000 – RUBINETTI A PEDALE CON FILTRI ESTRAIBILI
cod. R 2501 283 – R 2502 283

2000 RANGE – PEDAL CONTROL TAPS WITH EXTRACTABLE FILTERS





CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2504	2501 - 2502	cartuccia completa - *complete cartridge*	
A 2550	2501 - 2502	coperchio cromato con sede di tenuta - *chrome cover with the sealing seat*	
A 2551	2501 - 2502	pulsante con dispositivo anti colpo d'ariete - *button with anti-hammer device*	
A 2552	2501 - 2502	molla inox - *stainless steel spring*	
A 2560/2	2501 - 2502	guarnizione piatta di tenuta - *flat sealing gasket*	
A 2553/1	2501	leva cromata completa di pedale ABS blu - pavimento *chrome lever complete with blue ABS - floor*	
A 2555/1	2502	leva cromata completa di pedale ABS blu - parete *chrome lever complete with blue ABS - wall*	
A 2561	2501 - 2502	pedale ABS blu con vite - *blue ABS pedal with screw*	
A 2589	2501 - 2502	perno della leva - *lever pin*	
A 2509	2501 - 2502	regolatore di portata completo - *complete flow regulator*	
A 2576	2501 - 2502	kit guarnizioni (n. 6 o-ring - n. 1 piatta) - *Gasket kit (No. 6 o-ring - 1 flat)*	
A 2830	2501 - 2502	filtro inox a sacchetto con tappo cromato - *stainless steel filter with chrome cap*	

SERIE 283 – MISCELATORI A 2 PEDALI
cod. R 515 283 - R 525 283

283 RANGE – TWO PEDALS MIXERS





CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2503	515 - 525	cartuccia completa di molla e filtro inox - *cartridge complete with spring and stainless steel filter*	
A 2560/2	515 - 525	guarnizione piatta di tenuta - *flat sealing gasket*	
A 2591/40	515 - 525	filtro inox con guarnizione gomma - *stainless steel filter with rubber seal*	
A 2541	515	leva cromata con pedale ABS blu - *chrome lever with blue ABS pedal*	
A 2539	515	leva cromata con pedale ABS rosso - *chrome lever with red ABS pedal*	
A 2540	525	leva cromata per mix a parete con pedale ABS blu - *chrome lever for wall mix with blue ABS pedal*	
A 2540/1	525	leva cromata per mix a parete con pedale ABS rosso - *chrome lever for wall mix with red ABS pedal*	
A 2547/2	515 - 525	kit completo di guarnizioni (n. 10 oring - 2 piatte) - *Complete set of gaskets (10 oring - 2 flat)*	
A 2517	515 - 525	molla inox - *stainless steel spring*	
A 2518	515 - 525	ghiera portafiltro premimolla - *filter holder ring press-spring*	
A 2551	515 - 525	pulsante con dispositivo anti colpo d'ariete - *button with anti-hammer device*	
A2518/2	515 - 525	coperchio cromato con sede di tenuta per F e C - *chromed lid with sealing seat for H and C*	
A2505/2	515 - 525	pedale ABS blu RETTANGOLARE con vite - *blu ABS RECTANGULAR pedal with screw*	
A2505/3	515 - 525	pedale ABS rosso RETTANGOLARE con vite - *red ABS RECTANGULAR pedal with screw*	

SERIE 2000 – MISCELATORI A PEDALE CON FILTRI ESTRAIBILI
cod. R 2510 283 – R 2511 283 – R 2520 283 – R 2521 283

2000 RANGE – PEDAL CONTROL MIXERS WITH EXTRACTABLE FILTERS





CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2831	tutti	cartuccia completa *complete cartridge*	
A 2596	tutti	coperchio anteriore e corpo della cartuccia con o-ring *front cover and cartridge body with o-ring*	
A 2560/2	tutti	guarnizione piatta di tenuta *flat sealing gasket*	
A 2597	tutti	pulsante con dispositivo di chiusura anti colpo d'ariete *button with anti-hammer closing device*	
A 2598	tutti	disco forato con o-ring *perforated disc with o-ring*	
A 2517	tutti	molla inox *stainless steel spring*	
A 2599	tutti	sede acqua calda con o-ring *hot water seat with o-ring*	
A 2600	tutti	dispositivo di miscela acqua calda *hot water mixing device*	
A 2601	tutti	entrata acqua calda con o-ring *hot water inlet with o-ring*	
A 2832	tutti	kit guarnizioni (n. 8 o-ring - n. 2 piatte) *gasket kit (8 o-rings - 2 flat ones)*	
A 2554/1	2510 - 2511	leva cromata completa di pedale ABS rosso - pavimento *chrome lever complete with red ABS - floor*	
A 2556/1	2520 - 2521	leva cromata completa di pedale ABS rosso - parete *chrome lever complete with red ABS - wall*	
A 2561/1	tutti	pedale ABS rosso con vite *red ABS pedal with screw*	
A 2589	tutti	perno della leva *lever pin*	
A 2509	tutti	regolatore di portata completo *complete flow regulator*	
A 2830	tutti	filtro inox a sacchetto con tappo cromato acqua fredda *stainless steel filter with cold water chrome cap*	
A 2830/1	tutti	filtro inox a sacchetto con tappo cromato acqua calda *stainless steel filter with hot water chrome cap*	

SERIE GIRO – MISCELATORI PER MONTAGGIO SOSPESO – brevettato cod. R 810 283 – R 821 283

SWIVEL RANGE – MIXERS FOR SUSPENDED INSTALLATION – patented





CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2573	810	cartuccia completa *complete cartridge*	
A 2560	810	guarnizione piatta di tenuta *flat sealing gasket*	
A 2595	810	dispositivo di miscela e di chiusura acqua fredda *mixing and closing device for cold water*	
A 2514	810	molla inox del dispositivo *stainless steel spring of the device*	
A 2594	810	corpo di miscela *mixing body*	
A 2516/2	810	dispositivo di miscela e di chiusura acqua calda *hot water mixing and closing device*	
A 2517	810	molla inox *stainless steel spring*	
A 2590	810	entrata acqua calda con o-ring rosso *hot water inlet with red o-ring*	
A 2591	810	filtro inox con guarnizione gomma e guarnizione in fibra *stainless steel filter with rubber gasket and fiber gasket*	
A 2593	810	kit guarnizioni (n. 7 o-ring - n. 2 piatte) *Gasket kit (No. 7 o-ring - 2 flat)*	
A 800/1100	810	leva “giro” con boccola cromata *lever "swivel" with chrome bush*	
A 2509	810	regolatore di portata completo *complete flow regulator*	
A 800/1101	802 - 821	leva di comando a ginocchio completa di boccola cromata e pomolo *knee control lever complete with chrome bush and knob*	
A2508/2	801-810	Coperchio anteriore completo di pulsante *Front cover complete with button*	

RUBINETTI PROFESSIONALI CON EROGAZIONE CONTINUA

PROFESSIONAL TAPS WITH CONTINUOUS WATER SUPPLY

cod. R 5001/2
montaggio a pavimento
floor installation



cod. R 801/2
montaggio sospeso
suspended installation





CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2557	5001/2	blocco di sgancio cromato completo di leva con pedale ABS blu, leva di sgancio e piastrine di bloccaggio - *chrome-plated release block complete with lever with blue ABS pedal, release lever and locking plates*	
A 2572	5001/2	leva di sgancio cromato con perno inox fresato e dado - *chrome-plated release lever with milled stainless steel pin and nut*	
A 2572/1	5001/2 801/2	solo perno inox fresato - *only stainless steel pin milled*	
A 2572/2	5001/2	solo leva di sgancio cromata - *only release lever chrome*	
A 2541	5001/2	leva di comando con pedale ABS blu - *control lever with blue ABS pedal*	
A 501/2/4	5001/2 801/2	serie piastrine di bloccaggio - *series of locking plates*	
A 501/2/3	5001/2	pulsante inox - *stainless steel button*	
A 2616	5001/2	perno di fermo cromato della leva di comando con dado - *chromed stop pin of the control lever with nut*	
A 2509	5001/2 801/2	regolatore di portata - *flow regulator*	
A 2513/1	5001/2 801/2	dispositivo di chiusura completo anti colpo di ariete - *complete anti-hammer locking device*	
A 2511	5001/2 801/2	molla inox del dispositivo di chiusura - *stainless steel spring of the closing device*	
A 2512	5001/2 801/2	coperchio posteriore cromato - *Rear cover chrome*	
A 2591	5001/2 801/2	filtro inox con guarnizione gomma e guarnizione fibra - *stainless steel filter with rubber seal and fiber gasket*	
A 2547	5001/2 801/2	kit guarnizioni (n. 5 o-ring - n. 1 piatta) - *gasket kit (No. 5 o-ring - 1 flat)*	
A 800/1060	801/2	blocco di sgancio nichelato completo di leva di comando, leva di sgancio cromata e piasrine di bloccaggio - *nickel-plated release block complete with control lever, chrome-plated release lever and locking plates*	
A 800/1104	801/2	leva di comando girevole completa di boccola cromata - *rotatable control lever complete with chrome bush*	
A 800/1102	801/2	leva di sgancio cromata completa di perno inox fresato e dado - *chrome release lever complete with milled stainless steel pin and nut*	

MISCELATORI PROFESSIONALI CON EROGAZIONE CONTINUA

PROFESSIONAL MIXERS WITH CONTINUOUS WATER SUPPLY

cod. R 5010/2
montaggio a pavimento
floor installation



cod. R 571/2
montaggio a pavimento
floor installation



grande portata
big flow rate

cod. R 810/2
montaggio sospeso
suspended installation





CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2558	5010/2	blocco di sgancio cromato completo di leva con pedale ABS rosso, leva di sgancio e piastrine di bloccaggio - *chrome-plated release block complete with lever with red ABS pedal, release lever and locking plates*	
A 800/1062	571/2	blocco di sgancio cromato completo di leva con pedale ABS rosso, leva di sgancio e piastrine di bloccaggio - *chrome-plated release block complete with lever with red ABS pedal, release lever and locking plates*	
A 800/1060	810/2	blocco di sgancio nichelato completo di leva di comando, leva di sgancio cromata e piastrine di bloccaggio - *nickel-plated release block complete with control lever, chrome release lever and locking plates*	
A 800/1061	802/2 821/2	blocco di sgancio nichelato completo di 2 leve e piastrine di bloccaggio - *nickel-plated release block complete with 2 levers and locking plates*	
A 2572	5010/2 571/2	leva di sgancio cromata con perno inox fresato e dado - *chrome release lever with milled stainless steel pin and nut*	
A 2572/1	tutti	solo perno inox fresato - *only stainless steel pin milled*	
A 2572/2	5010/2 571/2	solo leva di sgancio cromata - *only release lever chrome*	
A 2539	5010/2 571/2	leva di comando con pedale ABS rosso - *control lever with red ABS pedal*	
A 501/2/4	tutti	serie piastrine di bloccaggio - *series of locking plates*	
A 501/2/3	5010/2 571/2	pulsante inox - *stainless steel button*	
A 2616	5010/2 571/2	perno di fermo cromato della leva di comando con dado - *chrome-plated retaining pin of the control lever with nut*	
A 2509	5010/2 810/2	regolatore di portata - *flow regulator*	

CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2591	tutti	filtro inox con guarnizione gomma e guarnizione fibra - *stainless steel filter with rubber gasket and fiber gasket*	
A 2593	5010/2 810/2	kit guarnizioni (n. 7 o-ring - n. 2 piatte) - *Gasket kit (No. 7 o-ring - 2 flat)*	
A 2567	571/2	kit guarnizioni (n. 6 o-ring - n. 3 piatte) - *Gasket kit (No. 6 o-rings - 3 flat)*	
A 2573	5010/2 810/2	cartuccia completa - *complete cartridge*	
A 2560/2	5010/2 810/2	guarnizione piatta di tenuta - *flat sealing gasket*	
A 2595	5010/2 810/2	dispositivo di miscela e di chiusura acqua fredda - *mixing and closing device for cold water*	
A 2514	5010/2 810/2	molla inox del dispositivo - *stainless steel spring of the device*	
A 2594	5010/2 810/2	corpo di miscela - *mixing body*	
A 2516/2	5010/2 810/2	dispositivo di miscela e di chiusura acqua calda - *hot water mixing and closing device*	
A 2517	5010/2 810/2	molla inox - *stainless steel spring*	
A 2590	5010/2 810/2	entrata acqua calda con o-ring rosso - *hot water inlet with red o-ring*	
A 800/1104	810/2	leva di comando “giro” completa di boccola cromata - *control lever “swivel” complete with chrome bushing*	
A 800/1102	810/2	leva di sgancio cromata completa di perno inox fresato e dado - *chrome release lever complete with milled stainless steel pin and nut*	
A 2568/2	571/2	cartuccia completa - *complete cartridge*	
A 2542/2	5011/2	cartuccia completa - *complete cartridge*	
A 800/1105	802 - 821 802/2 - 821/2	leva di comando completa di boccola cromata - *control lever complete with chrome bush*	
A 800/1103	802/2 821/2	leva di sgancio completa di perno inox fresato - *release lever complete with milled stainless steel pin*	

TIP-TAPS
RUBINETTI E MISCELATORI PROFESSIONALI CON EROGAZIONE CONTINUA
PROFESSIONAL TAPS AND MIXERS WITH STOP DEVICE



CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2635	R 804	leva di comando cromata per rubinetti - *chrome control lever for taps*	
A 2635/2	R 841 - R 842 R 844	leva di comando cromata per miscelatori - *chrome control lever for mixers*	
A 2637	R 804 – R 805	cartuccia completa rubinetto - *complete cartridge tap*	
A 2638	R 841 – R 851	cartuccia completa miscelatore - *complete cartridge mixer*	
A 2638/2	R 844 – R 854	cartuccia completa miscelatore per set di prelavaggio - *complete mixer cartridge for pre-wash set*	
A 2638/3	R 842 – R 852	cartuccia completa miscelatore - *complete cartridge mixer*	
A 2638/4	R 805	pedana di comando completa - *complete control footplate*	
A2638/5	R 851 – R852 R 854	pedana di comando completa - *complete control footplate*	
A2636	tutti	vitone di comando della leva - *control valve of the lever*	