

GESTIONE DOCCIA CON LETTORE RFID


SISTEMA CARD-FREE

INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEL BOX DOCCIA

SHOWER CONTROL WITH RFID READER
CARD-FREE SYSTEM
INSTALLATION INSIDE THE SHOWER BOX

Avvicinando la CARD-FREE al lettore fissato a parete (protezione IP65) inizia l'erogazione per un tempo massimo stabilito e per un numero illimitato di utilizzi.

Approaching the CARD-FREE to the reader fixed to the wall (protection IP65) and start water supply for a set maximum time and for an unlimited number of uses.




- Le CARD-FREE in dotazione sono già programmate in fabbrica
- Il lettore è pronto per una doccia di 3 minuti
- Pausa dell'erogazione avvicinando la CARD-FREE al lettore ma senza modificare il tempo totale di erogazione programmato
- L'erogazione intermittente segnala che il tempo sta per finire
- Led verde lettore pronto all'uso. Quando l'apparecchio è in funzione il led è rosso, se lampeggia indica la pausa dell'erogazione

- The supplied CARD-FREE are already programmed in the factory
- The reader is ready for a 3 minute shower
- Pause of water supply by approaching the CARD-FREE to the reader but without changing the total scheduled dispensing time
- Intermittent water supply signals that time is running out

- Green led reader ready to use. When the appliance is operating led is red, if it flashes it indicates the pause of the water supply



già programmata
already programmed



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2606	115	74	15	Lettore RFID per doccia completo di elettrovalvola in ottone Ø ½" F 12V DC 5W - fissaggio a parete all'interno del box doccia protezione IP65 - in dotazione pronte per l'utilizzo già programmate n.10 CARD-FREE - n.1 PORTACHIAVI-FREE RFID card reader for shower complete with brass magnetic valve Ø ½" F 12V DC 5W - wall mounting inside the shower box IP65 protection - supplied ready for use already programmed n.10 CARD-FREE - n.1 KEY RING-FREE	
E2606/2				Confezione n.25 CARD-FREE già programmate - colore azzurro Pack of n.25 CARD-FREE already programmed - blue color	
E2606/3				Confezione n.25 PORTACHIAVI-FREE già programmato - colore azzurro Pack of n.25 KEY RING-FREE already programmed - blue color	

GESTIONE DOCCIA CON LETTORE RFID CON DISPLAY DIGITALE SISTEMA CREDITO A SCALARE INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEL BOX DOCCIA

SHOWER CONTROL WITH RFID READER WITH DIGITAL DISPLAY
RESIDUAL CREDIT SYSTEM
INSTALLATION INSIDE THE SHOWER BOX




- Avvicinando la RFID CARD il display indica i crediti residui.
Ad esaurimento dei crediti la CARD deve essere ricaricata con il PROGRAMMATORE RFID
- Quando il tempo sta per finire l'erogazione è intermittente
- Pausa avvicinando la scheda al lettore, il tempo di erogazione programmato non si modifica
- Led verde lettore pronto all'uso.
Quando l'apparecchio è in funzione il led è rosso. Se lampeggia indica la pausa dell'erogazione



- Approaching the RFID CARD the display indicates the remaining credits.
Once the credits have been used up, the CARD must be recharged with the RFID PROGRAMMER
- When the time is about to end the water supply is intermittent
- Pause by approaching the card to the reader, the programmed dispensing time does not change
- Green led reader ready to use.
When the appliance is operating led is red. If it flashes it indicates the pause of the water supply



portachiavi
key ring




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2607	115	74	15	Lettores RFID per doccia con display digitale OLED 1" che indica i crediti residui - in dotazione elettrovalvola in ottone Ø ½" F 12V DC 5W - n.10 tessere RFID per credito a scalare - n.1 portachiavi RFID RFID card reader for shower whit digital display OLED 1" indicating residual credits - complete with brass magnetic valve Ø ½" F 12V DC 5W - n.10 RFID cards for residual credit - n.1 RFID key ring	
E2607/2				Confezione n.25 RFID CARDS da programmare - colore verde Pack of n.25 RFID cards to be programmed - green color	
E2607/3				Confezione n.25 portachiavi da programmare - colore verde Pack of n.25 key ring to be programmed - green color	

PROGRAMMATORE RFID PER CARICARE IL TEMPO DI EROGAZIONE E IL NUMERO DELLE DOCCE SULLE RFID CARDS


RFID PROGRAMMER TO LOAD THE WATER SUPPLY TIME
AND THE NUMBER OF SHOWERS ON RFID CARDS



- ☐ 3 tasti per la programmazione facile delle CARD
- Premere il tasto **giallo** per programmare il numero delle docce (**crediti fino a n. 50**)
- Premere il tasto **verde** per fissare il tempo di erogazione (**fino a 10 minuti**)
- Premere il tasto **rosso** per confermare la programmazione eseguita. Il display indicherà "COPY"
- ☐ Tessera MASTER di sicurezza per abilitare la programmazione
- ☐ 3 buttons for easy CARD programming
- Press the **yellow** button to to program the number of showers (**credits up to n. 50**)
- Press the **green** button set the water supply time (**up to 10 minutes**)
- Press the **red** button to confirm the programming performed the display will indicate "COPY"
- ☐ MASTER security card to enable programming




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2608	145	95	34	Programmatore RFID con display digitale OLED 1,3" completo di alimentatore 5V e di n.2 TESSERE MASTER e n. 1 tessera per la lettura dei crediti residui. RFID programmer with digital display 1,3" OLED complete with 5V power supply and 2 MASTER CARDS and n. 1 card for reading residual credits.	



R 400/2	Ø 117			Miscelatore incasso senza possibilità di chiudere l'erogazione - completo di codoli, filtri inox e valvole di non ritorno. Recessed mixer without possibility to close the water supply - complete with tangs, stainless steel filters and non-return valves.	
R 799/5				Solo braccio doccia Ø 1/2" M senza elettrovalvola con soffione snodato per il montaggio diretto sull'elettrovalvola - ottone fuso lucidato e cromato anticalcare con getto d'acqua che esce da 1 solo foro spinto da una turbina in hostaform - riduttore di portata di 9 litri/minuto - il soffione installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm. Only shower arm Ø 1/2" M whitout magnetic valve with swivel shower head for direct mounting on the magnetic valve - chromed polished fused brass and anti-limestone with a jet of water coming out from only one hole driven by a turbine in hostaform - flow rate reducer of 9 liters / minute - the shower head installed at 2 mt. of height has a rose of 70 cm.	

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DOCCE CON LETTORE RFID


EXAMPLE OF SHOWERS INSTALLATION WITH RFID READER



PANNELLI DOCCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON LETTORE RFID PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

*SHOWER PANELS IN
STAINLESS STEEL AISI 304
WITH RFID READER
READY FOR INSTALLATION*

- Rubinetti di arresto con filtri inox
Closing taps with stainless steel filters
- Maniglia e soffione doccia in ottone fuso
Handle and shower head in fused brass
- Dima di montaggio in acciaio inox
Stainless steel assembly template
- Fissaggio con viti security
Fixing with security screws



E 07526

Alimentazione a parete
RFID con display digitale

*Wall water supply
RFID with digital display*



E 07526/7

Alimentazione a soffitto
RFID con display digitale e miscelatore

*Ceiling water supply
RFID with digital display and mixer*





PANNELLO DOCCIA IN ACCIAIO INOX PRONTO PER L'INSTALLAZIONE CON LETTORE RFID COMPLETO DI DISPLAY DIGITALE SISTEMA CREDITO A SCALARE

STAINLESS STEEL SHOWER PANEL READY TO INSTALL WITH RFID READER
COMPLETE WITH DIGITAL DISPLAY RESIDUAL CREDIT SYSTEM

Avvicinando la RFID CARD caricata con il programmatore rif. art. E2608 (fornito a parte) inizia l'erogazione.

Approaching the RFID CARD loaded with the programmer ref. art. E2608 (supplied separately) start the water dispensing.

RFID CREDITO A SCALARE



CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE	€
E 07526	1110	1010	200			Pannello doccia in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato lettore RFID - display digitale - credito a scalare: - soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto - flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione - dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 - fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Shower panel in AISI 304 stainless steel wall water supply with pre-assembled RFID reader - digital display - residual credit: - vandal proof and anti-scale shower head consumption 9 liters/minute - stainless steel water supply connection hoses - assembly template in stainless steel AISI 304 - fixing of the cover with 4 security screws (special screwdriver supplied)	
E 07526/2	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile As previous model with swivel shower head	
E 07526/3	1110	1010	200	80		Pannello doccia come modello precedente alimentazione a soffitto Shower panel as a previous model ceiling water supply	
E 07526/4	1110	990	200	80		Come articolo precedente con soffione doccia orientabile As previous model with swivel shower head	
E 07526/5	1110	1010	200			Pannello doccia in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato lettore RFID - display digitale - credito a scalare: - miscelatore con maniglia ottone - soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto - flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione - dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 - fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Shower panel in AISI 304 stainless steel wall water supply with pre-assembled RFID reader - digital display - residual credit: - mixer with brass handle - vandal proof and anti-scale shower head consumption 9 liters/minute - stainless steel water supply connection hoses - assembly template in stainless steel AISI 304 - fixing of the cover with 4 security screws (special screwdriver supplied)	
E 07526/6	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile As previous model with swivel shower head	
E 07526/7	1110	1010	200	132	80	Pannello doccia come modello precedente alimentazione a soffitto Shower panel as a previous model ceiling water supply	
E 07526/8	1110	990	200	132	80	Come articolo precedente con soffione doccia orientabile As previous model with swivel shower head	

■ IN DOTAZIONE N.10 TESSERE RFID PER CREDITO A SCALARE - N.1 PORTACHIAVI RFID - N.1 ELETTROVALVOLA IN OTTONE Ø ½" F 12V DC 5W ALIMENTATORE NON FORNITO

SUPPLIED WITH N.10 RFID CARDS FOR RESIDUAL CREDIT - N.1 RFID KEY RING - N.1 BRASS MAGNETIC VALVE Ø ½" F 12V DC 5W - POWER SUPPLY NOT SUPPLIED