


SERIE MAXI CON DISCHI CERAMICI Ø 3/4"

MAXI RANGE WITH CERAMIC DISCS Ø 3/4"



MAXI MONOFORO Ø 3/4"

90 L/MIN. DI PORTATA

MAXI SINGLE HOLE Ø 3/4"

FLOW RATE 90 L/MIN.




si stringe a mano se la bocca di erogazione prende gioco
Tighten with the hand if the spout loosens

■ con dischi ceramici
with ceramic discs



MAXI A COLONNA CON DISCHI CERAMICI Ø 3/4"

MAXI COLUMN WITH CERAMIC DISCS Ø 3/4"








MAXI BIFORO CON DISCHI CERAMICI Ø 3/4"

100 L/MIN. DI PORTATA

MAXI TWO HOLES WITH CERAMIC DISCS Ø 3/4"

FLOW RATE 100 L/MIN.





CODICE	mm a	mm b	NOTE	€
878 13 878 14 878 15	225 250 290	210 300 450	Corpo e maniglie a P in ottone fuso lucidato e cromato – monoforo di grande dimensione (base Ø 55 con gambo Ø 42) – dischi ceramici Ø 3/4" – rotazione 90° – bocca di erogazione orientabile pesante Ø 24 con premistoppa – la maniglia scorre su un anello speciale per evitare che prenda gioco – alimentazione con tubi in rame ricotto Ø 14 – raccordi in ottone Ø 1/2" con OR e anello elastico – portata a 3 bar 90 litri/minuto – foratura mm. 43 Body and handle P in fused brass polished and chromed – single hole of large dimension (base Ø 55) – ceramic discs Ø 3/4" – 90° rotation – heavy swivel spout Ø 24 with adjustable bush – the handle slides on a special ring to avoid that it loses the play – flow rate 90 l/min. at 3 bar – hole 43 mm	
878 13/10 878 14/10	350 390	300 450	Come art. precedente montato su colonna bassa Ø 55 con rosone Ø 80 lucidato e cromato – foratura mm. 43 Ditto – assembled on a short column Ø 55 – with polished and chromed rosette Ø 80 – hole 43 mm	
878 13/35 878 14/35	600 640	300 450	Come art. precedente montato su colonna alta Ø 55 con rosone Ø 80 lucidato e cromato – foratura mm. 43 Ditto – assembled on a high column Ø 55 – with polished and chromed rosette Ø 80 – hole 43 mm	
800/1048	97	44,6	Prolunga Ø 1" 1/4 x 1" 1/4 per il montaggio su piani fino a 60 mm di spessore – completa di dado e rondella Extension Ø 1" 1/4 x 1" 1/4 for the mounting on flat surfaces up to 60 mm of thickness	
888 13 888 14 888 15	334 340 380	210 300 450	Corpo e maniglia a P in ottone fuso lucidato e cromato – dischi ceramici Ø 3/4" – rotazione 90° – bocca di erogazione orientabile pesante Ø 24 con premistoppa e dado di serraggio regolabile – la maniglia scorre su un anello speciale per evitare che prenda gioco – portata a 3 bar 100 litri/minuto – interasse mm 155 – rosette Ø 50 – foratura mm. 27 Body and handle P in fused brass polished and chromed – ceramic discs Ø 3/4" – 90° rotation – heavy swivel spout Ø 24 with adjustable bush – flow rate 100 l/min. at 3 bar – axle spacing 155 mm – rosette Ø 50 – hole 27 mm – the handle slides on a special ring to avoid that it loses the play	

SERIE MAXI Ø 1/2"

MAXI RANGE Ø 1/2"





879 02

■ con dischi ceramici
with ceramic discs

MAXI
Ø 1/2"

MISCELATORI MONOFORO CON DISCHI CERAMICI
CERAMIC DISCS



CODICE	mm a	mm b	NOTE	€
879 01	225	250	Corpo e maniglie P in ottone lucidato e cromato – monoforo di grande dimensione (base Ø 55 con gambo Ø 32) – la maniglia scorre su un anello speciale per evitare che prenda gioco – vitoni con dischi ceramici Ø 1/2" – rotazione a 90° – bocca orientabile Ø 20 con rompigetto – alimentazione con flessibili inox L. 350 – foratura mm. 34 – portata a 3 bar 45 litri/minuto Body of large size and handles P in polished and chrome-plated brass – single hole of large dimension (base Ø 55) – the handle slides on a special ring to avoid that it loses the play – ceramic disc valves with 90° rotation swivel spout Ø 20 with aerator – hole 33 mm – flow rate 45 l/min. at 3 bar	
879 02	255	300		
879 03	275	350		
879 00/8	225	180	Come art. precedente con bocca alta a U orientabile Ø 20 con rompigetto Ditto – with high swivel spout Ø 20 – with aerator	
879 01/8	275	180		
879 02/8	320	250		
879 03/8	370	300		
879 04/8	415	350		



879 02/8

SERIE MAXI

MONOFORO Ø 1/2"

CON SET DI PRELAVAGGIO

MAXI RANGE

SINGLE HOLE Ø 1/2"

WITH PRE-RINSE SET





Maniglia ottone fuso Ø 38
con apertura facilitata
*Handle in fused brass Ø 38
with easy opening*

879 06/1

Corpo fuso Ø 55 con gambo filettato Ø 32
Fused body Ø 55 with threaded stem

MAXI Ø 1/2"

MONOFORO CON SET DI PRELAVAGGIO MAXI SINGLE HOLE MIXER WITH PRE-RINSE SET



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
879 05	1180	380		Monoforo MAXI Ø 1/2" di grande dimensione base Ø 55 con gambo Ø 32 – corpo e maniglie a P in ottone fuso – cartucce in dischi ceramici 90° – completo di 2 speciali valvole di non ritorno – fissaggio a parete senza viti apparenti – supporto doccia in acciaio inox – foratura mm. 33 – portata doccia a 3 bar 16 litri/minuto <i>Single tap MAXI Ø 1/2" - large size base Ø 55 with stem Ø 32 - body and handles P in fused brass - cartridge disks 90° complete with 2 special non-return valves - wall mounting without apparent screws - stainless steel shower support - hole mm. 33 - shower flow at 3 bar 16 liters/minute</i>	
879 06/1	1180	295	210	Monoforo MAXI Ø 1/2" con set di prelavaggio come art. precedente con bocca orientabile Ø 20 mm. 240 – foratura mm. 33 – portata a 3 bar: rubinetto 45 litri/minuto, doccia 16 litri/minuto <i>Single tap MAXI Ø 1/2" - with pre-rinse as a previous model with swivel spout Ø 20 mm. 240 - hole mm. 33 - flow rate at 3 bar: tap 45 liters/minute - shower 16 liters/minute</i>	